


Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 20:42

Link do produktu: <https://printddf.pl/automatyczna-proszkarka-dtf-37cm-p-18475.html>

AUTOMATYCZNA PROSZKARKA DTF 37cm



Cena brutto	12 300,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	10 000,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------


Opis produktu

MASZYNA DOSTĘPNA OD RĘKI

ILOŚĆ OGRANICZONA MOŻLIWA REZERWACJA


NEW DTF Shaker SD400

38cm



Aktualizacja wyglądu
Przedłużenie tunelu suszącego

Nowy shaker
SD400



Produkty

Średnia szerokość	0-380 mm	Metoda przeniesienia materiału	Typ trakcji odbiornika papieru
Odpowiednie medium	Nylon, włókno chemiczne, tkanina bawełniana, skóra, strój kąpielowy, kombinezon do nurkowania, PCV, EVA itp.	Funkcja zwijania	Automatyczne uzwojenie indukcyjne
Kontrola rozprzeczania proszku	Kontrola wytrząsania proszku, kontrola rozprzeczania proszku, kontrola kierunku i ilości	Parametry elektryczne	napięcie znamionowe 220 V, prąd znamionowy 10 A, moc znamionowa 2,2 kW, zużycie energii 1-2,2 kW
Funkcja ogrzewania i suszenia	Ogrzewanie przedniej płyty prowadzącej, górne suszenie i zestalanie, jednorzędowa funkcja chłodzenia zimnym powietrzem	Rozmiar i waga	maszyna 1185*660*641mm, pakiet G.W. 100KG 1150*700*700mm N.W. 50KG


Automatyczna Proszkarka DTF szerokość druku do 370mm

Automatyczna wytrząsarka i suszarka do kleju DTF z kontrolerem ekranu dotykowego, prostym w użyciu. Suszenie i ogrzewanie na podczerwień poprawia i chroni reprodukcję kolorów.

Z siatkową platformą pasową zabezpiecza materiał do drukowania przed wybrzuszeniami, spływaniem, przyleganiem i marnowaniem mediów. Wytrząsarka i suszarka do proszku CALCA DTF może obsługiwać folię DTF o szerokości do 370mm,

Wraz z rozwojem technologii DTF nie można zaprzeczyć, że DTF szturmem zdobywa branżę poligraficzną. Szybko staje się jedną z najpopularniejszych technologii druku na tekstyliach w porównaniu z tradycyjnymi metodami druku. To wszystko w jednej wytrząsarce

proszkowej DTF przejmuje kontrolę poprzez równomierne rozprowadzenie.



Dzięki proszkarce oszczędzasz czas, wysiłek i koszty.

Dane techniczne: CALCA Marka: zarejestrowana w USA Maksymalna szerokość proszku do wstrząsania: 370 mm Funkcje: Kontrola proszku do wstrząsania, kontrola pylenia, PID ustawienie temperatury utwardzania Element grzejny: kwarcowa rura susząca na podczerwień Funkcja przewijania: automatyczne przewijanie indukcyjne Tryb ogrzewania i suszenia: ogrzewanie przedniej płyty prowadzącej, suszenie górne Tryb chłodzenia: chłodzenie powietrzem z 3 wentylatorów

Struktura rozprowadzania proszku: Silnik napędza szczotkę, aby się obracała, aby usunąć proszek topliwy z pojemnika na proszek. Urządzenie do wytrząsania proszku: silnik napędza dźwignię wytrząsania proszku, aby pokonać folię w celu usunięcia nadmiaru proszku topliwego. Uwagi: Wytrząsarki proszkowe CALCA DTF nie posiadają funkcji automatycznego recyklingu proszku, aby uniknąć zawilgocenia proszku topliwego. Cechy: · Z podgrzewającą platformą wlotową, automatycznym dozownikiem pudru, łopatką do usuwania nadmiaru pudru, 4 gruszkową suszarką tunelową i rolką na końcu. · To wszystko w jednym urządzeniu przejmuje kontrolę poprzez równomierne rozprowadzenie, a następnie stopienie potrzebnej ilości materiału klejącego bezpośrednio na wydrukowanym obrazie, oszczędzając czas, wysiłek i koszty. · Suszenie i ogrzewanie na podczerwień poprawia i chroni reprodukcję kolorów. · Dostosowana szuflada do recyklingu proszku, zwiększa efektywność. · Kontrola proszku wstrząśnięcia, kontrola pylenia, ustawienie PID temperatury utwardzania. · Automatyczne podawanie proszku, równomierne rozprowadzan

