Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:40

Link do produktu: https://printdtf.pl/prasa-pneumatyczna-mem-tq1-4050-p-18498.html



Prasa pneumatyczna MEM TQ1-4050

Cena brutto	**7 000,00 zł**
Cena netto	**5 691,06 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Pneumatyczna prasa termiczna jednostanowiskowa z odchylanym stołem roboczym

- Model:
  TQ1-4050

- Rozmiar płyty:
  40x50 cm (16x20 cali)


- Cechy:
  1. Układ samoczynnego wyrównywania ciśnienia.
  2. Gruba, odlewana aluminiowa płyta grzewcza zapewniająca równomierne rozprowadzanie temperatury.
  3. Zatwierdzone znakiem CE.
  4. 0,8 MPa (120 PSI) w przypadku zastosowań wymagających dużego ciśnienia.
  5. Zasilany sprężarką powietrza (brak w zestawie)
  6. Dołączona antystatyczna powłoka teflonowa na płycie grzewczej.

- Prasa pneumatyczna MEM TQ1-4050

  Konstrukcja pras łączy w sobie solidną, przemysłową konstrukcję prasującą z wysokiej jakości podzespołami elektrycznymi. Zapewnia to operatorowi najlepsze możliwe funkcje i wyposażenie niezbędne do realizacji różnorodnych współczesnych zastosowań w zakresie transferu ciepła.
  Prasa termotransferowa MEM TQ1-4050 umożliwia profesjonalne i wydajne przeprowadzanie wszystkich popularnych procesów termotransferu (flock, flex, sublimacja, transfer, DTF, druk atramentowy-flex itp.). Żądane ustawienia można łatwo ustawić za pomocą regulatora temperatury. Ciśnienie pneumatyczne można płynnie regulować za pomocą zaworu redukcyjnego powietrza. Zawór ograniczający na zaworze elektromagnetycznym umożliwia regulację prasy i prędkości podnoszenia.

  Krótki przegląd prasy termicznej MEM TQ1-4050

- System samoczynnego wyrównywania ciśnienia.
- System równoważenia ciśnienia na płycie grzewczej i płycie dolnej.
- Regulowane ciśnienie powietrza za pomocą zaworu redukcyjnego z separatorem wody.
- Certyfikat CE i certyfikat RoHS.



a.Zawór elektromagnetyczny
b. Uchwyt
c. Przyciski sterowania dwuręcznego
d. Regulator temperatury
e.Przycisk zasilania
f.Przycisk zatrzymania awaryjnego
g.Bezpiecznik
h.Zawór redukcyjny powietrza (nie pokazano)
i.Płyta grzewcza
j.Płyta dolna

Dane techniczne

● Dożywotni serwis fabryczny on-line.